

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão nº 041/2024**, Processo Administrativo nº **094/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE: MOBILIÁRIOS DE SAÚDE, DE NATUREZA COMUM, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 10.921.809/0001-00 d3jf@hotmail.com - (32) 3226-4228	1.040.269,70	1.019.556,00	20.713,70 Proveito (1,99%)
E.TRIPODE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - 22.228.425/0001-95 e.tripode1@gmail.com - (19) 99242-0058	1.743.240,00	1.278.872,40	464.367,60 Proveito (26,64%)
FisioLife Soluções Medicas e Hospitalares - 51.097.433/0001-48 fisiolifesolucoes@gmail.com - (31) 99731-4611	5.326.464,00	2.242.182,80	3.084.281,20 Proveito (57,90%)
METALURGICA RENOVAR LTDA - 04.551.344/0001-40 fernando.renovar@gmail.com - (47) 99925-1600	345.637,24	226.500,00	119.137,24 Proveito (34,47%)
ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 24.230.368/0001-04 graziela.flamia@ortomobil.com.br - (54) 3462-6733	2.448.153,60	464.407,25	1.983.746,35 Proveito (81,03%)
POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA - 34.733.705/0001-30 vendas1pordosol@gmail.com - (34) 3479-8454	645.180,68	574.007,00	71.173,68 Proveito (11,03%)
Portal Equipamentos Hospitalares Eireli - 31.372.346/0001-44 portalequipamentoshospitalres@hotmail.com - (62) 3373-3065	3.937.536,15	2.155.211,60	1.782.324,55 Proveito (45,26%)
RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA - 02.377.937/0001-06 licitacoes@rcmoveis.com.br - (19) 99288-5159	14.814.800,00	5.548.400,00	9.266.400,00 Proveito (62,55%)
Setefarma Industria, Comercio, Importacao E Exportacao De Produtos Para Saude LTDA - 47.094.421/0001-92 licitacao@setefarma.com - (62) 98261-0250	832.533,16	249.089,10	583.444,06 Proveito (70,08%)
Totais	31.133.814,53	13.758.226,15	17.375.588,38 Proveito (55,81%)

Detalhes

Max Vinicius Reis Pereira na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA - CPF/CNPJ: 02.377.937/0001-06				
Lote 26	Data/Hora da Adjudicação - 30/01/2025 10:47:15			
"Carro maca avançado (hidraulico) . Carro maca avançado carro maca hidráulico avançado. . Estrutura do leito construído em longarinas de aço carbono sae 1020 de 3mm perfilados em u. . Estrutura da base em tubos de 40x30x1,2mm. . Estrado em chapa de aço de 1,5 mm de espessura. . Duas grades empilháveis de alta resistência, com balizas de aço inoxidável aisi 304 que retraem paralelas ao leito, facilitando a transferência do paciente, com sistema de segurança trava e destrava. . Cabeceira escamoteável e retrátil com sistema de manoplas peseiras removível em aço inoxidável de alta resistência. . Pega mão para dirigibilidade em aço inoxidável retrátil movimentos de elevação do leito, trendellemburg e proclive, através de sistema hidráulico compostos por duas colunas com acionamento através de pedal disposto nos dois lados da maca. . Movimentos fowler, semi-fowler, sentado, vascular, cardíaco acionados por pistão a gás com acionamentos manuais. . Acompanha - Rodízios Polipropileno de 5" dim.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Carro maca avançado (hidraulico) . Carro maca avançado carro maca hidráulico avançado. . Estrutura do leito construído em longarinas de aço carbono sae 1020 de 3mm perfilados em u. . Estrutura da base em tubos de 40x30x1,2mm. . Estrado em chapa de aço de 1,5 mm de espessura. . Duas grades empilháveis de alta resistência, com balizas de aço inoxidável aisi 304 que retraem paralelas ao leito, facilitando a transferência do paciente, com sistema de segurança trava e destrava. . Cabeceira escamoteável e retrátil com sistema de manoplas peseiras removível em aço inoxidável de alta resistência. . Pega mão para dirigibilidade em aço inoxidável retrátil movimentos de elevação do leito, trendellemburg e proclive, através de sistema hidráulico compostos por duas colunas com acionamento através de pedal disposto nos dois lados da maca. . Movimentos fowler, semi-fowler, sentado, vascular, cardíaco acionados por pistão a gás com acionamentos manuais. . Acompanha - Rodízios Polipropileno de 5" dim. Revestidos de pvc de dureza 80 shore "a" abaulado, Rolamento da roda de rolamentos rígidos de esferas 6003zz Sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. - Suporte para soro - Aço inoxidável aisi 200 - Regulagem de altura, adaptável nos 4 cantos do leito. - Para-choques de pvc em toda a volta - Suporte para cilindro de oxigênio, permitindo acondicionar diversos modelos de cilindro . Capacidade máxima: 250 kg . Dimensões: 204x73 cm - Altura mínima: 65 cm - Altura máxima: 150 cm . Peso: 85 kg.	572,00	UNIDADE	9.700,00	5.548.400,00
Marca: RC MóveisFabricante: RC Móveis e Equipamentos Hospitalares LtdaModelo: RC 324				

Fornecedor: D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - CPF/CNPJ: 10.921.809/0001-00				
Lote 40		Data/Hora da Adjudicação - 30/01/2025 10:47:15		
"Mesa de exame 2p 3g . Estrutura em aço pintado, . Armário com 2 portas e 3 gavetas em mdf. "				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Mesa de exame 2p 3g . Estrutura em aço pintado, . Armário com 2 portas e 3 gavetas em mdf.	762,00	UNIDADE	1.205,00	918.210,00
Marca: MARCA PROPRIA	Fabricante: MARCA PROPRIA	Modelo:		
Lote 42		Data/Hora da Adjudicação - 30/01/2025 10:47:15		
"Mesa ginecologica aço carbono pintado . Estrutura aço ou ferro pintado . Porta coxas. "				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

Mesa ginecológica aço carbono pintado . Estrutura aço ou ferro pintado . Porta coxas.	127,00	UNIDADE	798,00	101.346,00
Marca: MARCA PROPRIA	Fabricante: MARCA PROPRIA		Modelo:	

Fornecedor: Portal Equipamentos Hospitalares Eireli - **CPF/CNPJ:** 31.372.346/0001-44

Lote 4 **Data/Hora da Adjudicação - 30/01/2025 10:47:15**

Berço manual mecânica . Cama hospitalar tipo fowler mecânica . Cabeceira e peseira: removíveis em material termoplástico de alta resistência . Dimensões aproximadas: - Comprimento: de 150 cm - Largura: de 70 cm - Altura: 70 cm. . Base: em metalon 50 x 30 x 2,0 mm com pés recuados. . Estrutura do estrado: construído em metalon 50 x 30 x 2,0 mm. . Estrado: articulado em chapa de aço 2,0 mm . Movimentos: fowler, sentado, dorso, joelhos, vascular, acionados através de 2 manivelas inox escamoteáveis com cabo de baquelite. . Grades laterais: um par de grades lateral em aço carbono deslizante, grade de engate rápido. . Para-choque: fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis. . Rodízios: 125 mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. . Acabamento: pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferrugens. . Capacidade: 180 kg

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Berço manual mecânica . Cama hospitalar tipo fowler mecânica . Cabeceira e peseira: removíveis em material termoplástico de alta resistência . Dimensões aproximadas: - Comprimento: de 150 cm - Largura: de 70 cm - Altura: 70 cm. . Base: em metalon 50 x 30 x 2,0 mm com pés recuados. . Estrutura do estrado: construído em metalon 50 x 30 x 2,0 mm. . Estrado: articulado em chapa de aço 2,0 mm . Movimentos: fowler, sentado, dorso, joelhos, vascular, acionados através de 2 manivelas inox escamoteáveis com cabo de baquelite. . Grades laterais: um par de grades lateral em aço carbono deslizante, grade de engate rápido. . Para-choque: fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis. . Rodízios: 125 mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. . Acabamento: pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferrugens. . Capacidade: 180 kg	254,00	UNIDADE	1.999,90	507.974,60

Marca: MARCA PROPRIA **Fabricante:** PROPRIA **Modelo:** PE2707

Lote 14 **Data/Hora da Adjudicação - 30/01/2025 10:47:15**

"Cadeira para coleta de sangue, . Estrutura em tubos de aço com acabamento em pintura epóxi . Contendo apoio de braços regulável. "

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Cadeira para coleta de sangue, . Estrutura em tubos de aço com acabamento em pintura epóxi . Contendo apoio de braços regulável.	584,00	UNIDADE	424,00	247.616,00

Marca: MARCA PROPRIA **Fabricante:** PROPRIA **Modelo:** PE2744

Lote 46 **Data/Hora da Adjudicação - 30/01/2025 10:47:15**

"Poltrona hospitalar . Material de confecção aço ou ferro pintado . Assento e encosto estofado em courvin . Capacidade 120kg . Reclinação manual "

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Poltrona hospitalar . Material de confecção aço ou ferro pintado . Assento e encosto estofado em courvin . Capacidade 120kg . Reclinação manual	1.905,00	UNIDADE	654,80	1.247.394,00

Marca: MARCA PROPRIA **Fabricante:** PROPRIA **Modelo:** PE2740

Lote 47 **Data/Hora da Adjudicação - 30/01/2025 10:47:15**

"Poltrona para coleta de sangue . Mecânica, confeccionada em aço/ferro pintado . Encosto, braços articulados, assento, apoio de pés e braçadeira reclináveis com revestimento em courvim. . Capacidade mínima:110kg. "

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Poltrona para coleta de sangue . Mecânica, confeccionada em aço/ferro pintado . Encosto, braços articulados, assento, apoio de pés e braçadeira reclináveis com revestimento em courvim. . Capacidade mínima:110kg.	191,00	UNIDADE	797,00	152.227,00
Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: PE2743				

Fornecedor: E.TRIPODE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - **CPF/CNPJ:** 22.228.425/0001-95

Lote 2	Data/Hora da Adjudicação - 30/01/2025 10:47:15			
Armário vitrine com 2 portas Estante para medicamentos. . Aparelho usado para guarda de materiais ou medicamentos. . 02 (duas) portas de abrir . Fechadura tipo yale. . 02 (duas) chaves. . 04 (quatro) prateleiras reguláveis. . Frente, lados e prateleiras em vidro temperado. . Confeccionado em chapa de aço para o tampo e base do armário. Tratamento químico protetor de ferrugem no material metálico . Estrutura em metalon 30 x 30 . Pés com 60 cm . 1 prateleira em aço corpo com 90 cm. . Medidas: - Largura: 50 cm - Profundidade: 40 cm - Altura: 150 cm . Chapa de aço; frente, lados e prateleiras em vidro temperado e pintura eletrostática com aplicação de camadas homogêneas de tinta esmalte sintético. 876 UNID				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Armário vitrine com 2 portas Estante para medicamentos. . Aparelho usado para guarda de materiais ou medicamentos. . 02 (duas) portas de abrir . Fechadura tipo yale. . 02 (duas) chaves. . 04 (quatro) prateleiras reguláveis. . Frente, lados e prateleiras em vidro temperado. . Confeccionado em chapa de aço para o tampo e base do armário. Tratamento químico protetor de ferrugem no material metálico . Estrutura em metalon 30 x 30 . Pés com 60 cm . 1 prateleira em aço corpo com 90 cm. . Medidas: - Largura: 50 cm - Profundidade: 40 cm - Altura: 150 cm . Chapa de aço; frente, lados e prateleiras em vidro temperado e pintura eletrostática com aplicação de camadas homogêneas de tinta esmalte sintético. 876 UNID	876,00	UNIDADE	1.459,90	1.278.872,40
Marca: EDEFabricante: EDEModelo: ARM VITRINE				

Fornecedor: POR DO SOL ENERGIA SOLAR COM. MAQ. EQUIP. E LOCAÇÃO LTDA - **CPF/CNPJ:** 34.733.705/0001-30

Lote 32		Data/Hora da Adjudicação - 30/01/2025 10:47:15		
"Carro para transporte de roupa suja em aço inox . Armação tubular na estrutura em aço inoxidável ou aço com revestimento anticorrosivo . Movimentação sobre dois rodízios giratórios e dois fixos, dotado de sistema de freios, . Medidas mínimas: Comprimento: 100cm (medida aproximada) Largura: 60cm (medida aproximada) Altura: 80cm (medida aproximada) . Totalmente fabricado em chapas de aço inoxidável, estrutura em aço inoxidável ou aço revestido contra corrosão. "				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Carro para transporte de roupa suja em aço inox . Armação tubular na estrutura em aço inoxidável ou aço com revestimento anticorrosivo . Movimentação sobre dois rodízios giratórios e dois fixos, dotado de sistema de freios, . Medidas mínimas: Comprimento: 100cm (medida aproximada) Largura: 60cm (medida aproximada) Altura: 80cm (medida aproximada) . Totalmente fabricado em chapas de aço inoxidável, estrutura em aço inoxidável ou aço revestido contra corrosão.	133,00	UNIDADE	3.106,00	413.098,00
Marca: FMA / FAWLER INDUSTRIA DE MOVEIS HOSP		Fabricante: FMA / FAWLER INDUSTRIA DE MOVEIS HOSP	Modelo: CARRO TRANSPOTE ROUPA SUJA AÇO INOX	
Lote 43		Data/Hora da Adjudicação - 30/01/2025 10:47:15		

"Mesa semi-cirurcular inox - Para bloco cirúrgico com rodizio de 4"". "

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Mesa semi-cirurcular inox - Para bloco cirúrgico com rodizio de 4".	127,00	UNIDADE	1.267,00	160.909,00
Marca: FMA/FAWLER INDUSTRIA DE MOVEIS HOSP	Fabricante: FMA/FAWLER INDUSTRIA DE MOVEIS HOSP	Modelo: MESA SEMI CIRCULAR EM AÇO INOX COM RODÍZIOS		

Fornecedor: FisioLife Soluções Medicas e Hospitalares - **CPF/CNPJ:** 51.097.433/0001-48

Lote 37	Data/Hora da Adjudicação - 30/01/2025 10:47:15			
"Maca retrátil para ambulância: . Biarticulada . Rodízios e rolamentos blindados . Banda emborrachada e sistema de freios, com diâmetro de 200mm. . Cabeceira ajustável com 6 posições reclináveis. . Capacidade de carga máxima: 200 kg. . Estrutura em alumínio com uniões de encaixe e componentes em polímeros de alta tenacidade. . Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. . Colchonete revestido em material impermeável, autoextinguível, costurado eletronicamente. . 04 Cintos de segurança com sistema automotivo. . Trava de segurança que impeça o recolhimento involuntário das pernas e sistema de ancoragem (fixação) completo para instalação em ambulâncias. "				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Maca retrátil para ambulância: . Biarticulada . Rodízios e rolamentos blindados . Banda emborrachada e sistema de freios, com diâmetro de 200mm. . Cabeceira ajustável com 6 posições reclináveis. . Capacidade de carga máxima: 200 kg. . Estrutura em alumínio com uniões de encaixe e componentes em polímeros de alta tenacidade. . Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. . Colchonete revestido em material impermeável, autoextinguível, costurado eletronicamente. . 04 Cintos de segurança com sistema automotivo. . Trava de segurança que impeça o recolhimento involuntário das pernas e sistema de ancoragem (fixação) completo para instalação em ambulâncias.	572,00	UNIDADE	3.919,90	2.242.182,80
Marca: MARIMED	Fabricante: MARIMED	Modelo: MBA57		

Fornecedor: Setefarma Industria, Comercio, Importacao E Exportacao De Produtos Para Saude LTDA - **CPF/CNPJ:** 47.094.421/0001-92

Lote 7	Data/Hora da Adjudicação - 30/01/2025 10:47:15			
Biombo triplo inox . Material de confecção aço inox . Com rodízios.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Biombo triplo inox . Material de confecção aço inox . Com rodízios.	622,00	UNIDADE	371,90	231.321,80
Marca: PROPRIA		Fabricante: PROPRIA		Modelo: BIOMBO TRIPLO INOX
Lote 39	Data/Hora da Adjudicação - 30/01/2025 10:47:15			
"Mesa auxiliar de mayo inox Mesa auxiliar para instrumental, tipo de mayo, . Estrutura tubular em aço inoxidável, . Bandeja em aço inoxidável com 48 x 32cm (medida aproximada) . Bandeja com altura regulável de 80 até 120 cm (medida aproximada), . Três pés com rodízios de 2 polegadas de diâmetro. "				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Mesa auxiliar de mayo inox Mesa auxiliar para instrumental, tipo de mayo, . Estrutura tubular em aço inoxidável, . Bandeja em aço inoxidável com 48 x 32cm (medida aproximada) . Bandeja com altura regulável de 80 até 120 cm (medida aproximada), . Três pés com rodízios de 2 polegadas de diâmetro.	127,00	UNIDADE	139,90	17.767,30
Marca: PROPRIA		Fabricante: PROPRIA		Modelo: MESA MAYO INOX

Fornecedor: METALURGICA RENOVAR LTDA - **CPF/CNPJ:** 04.551.344/0001-40

Lote 3

Data/Hora da Adjudicação - 30/01/2025 10:47:15

Berço hospitalar elétrico . Cabeceira e peseira: removíveis, fabricadas em material termoplástico de alta resistência. . Base: recuada, construída em metalon de aço carbono retangular; 50 x 30 x 2,0 mm . Estrado: construído em metalon de aço carbono retangular; 50 x 30 x 2,0 mm. . Leito: articulado em 4 seções, com estrutura rígida em chapa de aço perfurado de 2,0 mm. . Grade lateral: aço carbono pintado deslizante, permitindo que fiquem acima e abaixo do leito. . Movimentos: os movimentos fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco, elevação de leito comandados por motores, dotados de fim de curso e blindados, para proteção, tensão principal bivolt, 50/60 hz, com unidades de bateria de tensão 24 v, corrente 10a, recarregáveis. . Controle: de mão blindado com todas as funcionalidades necessárias para funcionamento do berço. . Para-choque: para-choques fixados às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis. . Rodízios: rodízios de 150 mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano . Acabamento: pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. . Capacidade: 180 kg . Dimensões aproximadas 1,50 x 0,70 m . Altura mínima aproximada do leito: 0,30 m (± 0,5 m) . Altura máxima aproximada do leito: 0,80 m (± 0,5 m) 25 UNID

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Berço hospitalar elétrico . Cabeceira e peseira: removíveis, fabricadas em material termoplástico de alta resistência. . Base: recuada, construída em metalon de aço carbono retangular; 50 x 30 x 2,0 mm . Estrado: construído em metalon de aço carbono retangular; 50 x 30 x 2,0 mm. . Leito: articulado em 4 seções, com estrutura rígida em chapa de aço perfurado de 2,0 mm. . Grade lateral: aço carbono pintado deslizante, permitindo que fiquem acima e abaixo do leito. . Movimentos: os movimentos fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco, elevação de leito comandados por motores, dotados de fim de curso e blindados, para proteção, tensão principal bivolt, 50/60 hz, com unidades de bateria de tensão 24 v, corrente 10a, recarregáveis. . Controle: de mão blindado com todas as funcionalidades necessárias para funcionamento do berço. . Para-choque: para-choques fixados às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis. . Rodízios: rodízios de 150 mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano . Acabamento: pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. . Capacidade: 180 kg . Dimensões aproximadas 1,50 x 0,70 m . Altura mínima aproximada do leito: 0,30 m (± 0,5 m) . Altura máxima aproximada do leito: 0,80 m (± 0,5 m) 25 UNID	25,00	UNIDADE	5.220,00	130.500,00

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo: PRÓPRIA

Lote 29

Data/Hora da Adjudicação - 30/01/2025 10:47:15

"Carro para transporte de materiais (diversos) . Totalmente construído em chapa de aço carbono . Para-choque de borracha . Pés com rodízios de 3"" sendo dois com giro de 360° . Válvula para escoamento de líquidos . Capacidade 350 litros Dimensões externas aproximadas: - Comprimento: 0,90cm - Largura: 0,60cm - Altura: 0,80cm. "

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Carro para transporte de materiais (diversos) . Totalmente construído em chapa de aço carbono . Para-choque de borracha . Pés com rodízios de 3"" sendo dois com giro de 360° . Válvula para escoamento de líquidos . Capacidade 350 litros Dimensões externas aproximadas: - Comprimento: 0,90cm - Largura: 0,60cm - Altura: 0,80cm.	32,00	UNIDADE	3.000,00	96.000,00

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo: PRÓPRIA

Fornecedor: ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - **CPF/CNPJ:** 24.230.368/0001-04

Lote 12

Data/Hora da Adjudicação - 30/01/2025 10:47:15

Cadeira de rodas em aço: . Estrutura: aço. . Assento: nylon reforçado almofadado. . Encosto: nylon reforçado. . Apoio para os pés com regulagem de altura. . Apoio para os braços escamoteáveis. . Rodas traseiras aro 24" em nylon com pneus infláveis. . Rodas dianteiras aro 06" com rolamentos. . Aro em alumínio. . Freios Bilaterais. . Dobrável com X duplo reforçado. . Capacidade máxima de peso: 98kg. . Dimensões: - Largura assento/encosto: 44 cm - Largura total aberta: 65 cm - Peso da cadeira: 15 kg. . Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Cadeira de rodas em aço: . Estrutura: aço. . Assento: nylon reforçado almofadado. . Encosto: nylon reforçado. . Apoio para os pés com regulagem de altura. . Apoio para os braços escamoteáveis. . Rodas traseiras aro 24" em nylon com pneus infláveis. . Rodas dianteiras aro 06" com rolamentos. . Aro em alumínio. . Freios Bilaterais. . Dobrável com X duplo reforçado. . Capacidade máxima de peso: 98kg. . Dimensões: - Largura assento/encosto: 44 cm - Largura total aberta: 65 cm - Peso da cadeira: 15 kg. . Garantia mínima de 12 (doze) meses.	635,00	UNIDADE	731,35	464.407,25
Marca: ORTOMOBIL Fabricante: ORTOMOBIL Modelo: MA3F				

Matozinhos, 30 de Janeiro de 2025.

Autoridade Competente: Max Vinicius Reis Pereira