

ESTADO DE MINAS GERAIS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CALCÁRIO - CISREC

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CALCÁRIO - CISREC
TERMO DE RETIFICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2025

TERMO DE RETIFICAÇÃO

Processo Licitatório nº 031/2025

Pregão Eletrônico nº 013/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA INDUSTRIAL, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC torna pública a presente retificação do Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2025, para correção de erro material dos itens constantes do Edital, conforme publicado na plataforma eletrônica.

ONDE SE LÊ

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pela Sra. Aline Marçal de Oliveira, Pregoeira Oficial, designada pela Portaria nº 085/2025, com o apoio da equipe de apoio integrada por Rafaelle Rocha de Oliveira Paiva, Rayanny Castro dos Santos, Pedro Antônio Mateus Ignácio Rosa, Thalles Ferreira da Silva e Hevelen Gabriele da Cruz Cavanholi, todos designados pela mesma portaria, devidamente juntada aos autos do procedimento. A presente licitação será regida pela Lei nº 14.133/2021, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto nº 043/2023 do CISREC, pela Resolução CISREC nº 46/2025, de 14 de março de 2025, e demais normas regulamentares aplicáveis, além das condições estabelecidas neste Edital.

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
1	CAFETEIRA ELÉTRICA DOMÉSTICA Jarra térmica em aço inox escovado; Capacidade mínima: 1,2L ou 30 cafezinhos; Tensão: 110/220v; Filtro permanente; Chapa aquecida; Sistema corta pingos; Lâmpada piloto; Garantia total mínima: 12 meses;	120	RS 283,23	RS 33.987,60
2	CAFETEIRA ELÉTRICA 6 LITROS Em aço inoxidável, termostato, 110/220v, aro coador em aço 304, corpo em aço escovado, pingadeira removível para facilitar a limpeza, lâmpada indicadora de aquecimento, consumo 1000w/1,00 kw/h, dimensões aproximadas do produto: 28(c) x40(a) x29(l). Certificação do INMETRO. Garantia total mínima: 12 meses;	104	RS 779,49	RS 81.066,96
3	CAFETEIRA INDUSTRIAL - AÇOINOXIDÁVEL Capacidade café: 8L, Capacidade de água:14L; Termostato; 01 Torneira para café e 01torneira para água; Níveis de café e de água visíveis; Torneiras de alavanca com cartucho VSP; Resistência tubular e termostato de bulbo regulável; Pés de alumínio e sapatas antiderrapantes. Consumo: 1700w / 3,00kw/h, Tensão: 220 V. (Normas de segurança aprovados pela ABNT); mínimo de 01 ano de garantia.	44	RS 963,84	RS 42.408,96
4	PICADOR DE CARNE EM AÇO INOX, COMPRÉ CORTADOR E BOCA 98 EM AÇO INOX. Todo o equipamento produzido em aço inox, boca produzida em aço inox. Tensão: 220v monofásico. Potência do Motor: 3CV.Desenvolvida de acordo com as especificações da NR-12 e do INMETRO. Frequência: 60Hz; Produção: 450 kg/h; Altura aproximada: 540.00mm, Largura aproximada: 410.00 mm, Profundidade aproximada: 830.00mm, Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses.	121	RS 6.963,41	RS 842.572,61
5	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INOX PARA DISCOS DIÂMETRO 203mmBase construída totalmente em aço inox304Tensão: 110/220v - Potência do Motor: 0,5CV; Frequência: 60Hz; Altura aproximada:580.00mm, Largura aproximada: 280.00mmProfundidade aproximada: 630.00 mm. Producao: 400 kg/h; Diametro do Bocal Redondo aproximada: 49mm; Abertura do Bocal Oblongo aproximada: 71x146mm, Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses	125	RS 3.260,00	RS 407.500,00
6	LIQUIDIFICADOR 2L Tensão: 110/220v; Potência mínima: 600W; 5Velocidades + pulsar; Capacidade do copo: 2L; Com filtro para semente/bagaço; Copo com alça e resistente, deve ser feito em SAN Cristal com no mínimo 5mm de espessura; Deve permitir a separação entre copo e lâminas; Tampa do copo com orifício e travamento e sem borracha; Cor preta e/ou inox; Garantia total mínima: 12 meses;	283	RS 199,48	RS 56.452,84
7	LIQUIDIFICADOR BASCULANTE EM AÇOINOXIDÁVEL, CAPACIDADE 25 LITROS Cavalete e Copo Monobloco Inox. Tampa fabricada de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo o vazamento de líquido durante o processamento. Fabricado totalmente em aço inox, possui copo Monobloco sem solda com capacidade de 25litros e motor de 1,5 cv de potência. Monofásico, 220v Tensão Única, Protegido Contra Líquidos Por Gabinete De Aço. Frequência: 60Hz; Altura aproximada: 117,5 cm Largura aproximada: 40 cm Comprimento aproximada: 52,5 cm Peso Líquido aproximada: 25,5 kg Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses	225	RS 2.070,55	RS 465.873,75
8	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO Tensão: 110/220v; Com abertura automática do garrafão; Com alças laterais para transporte; Termostato; Refrigeração por compressor; Torneiras individuais para água gelada e natural; Suporta garrafão de 20L; Bandeja para conter eventuais respingos dos copos dos usuários; Cor branca e/ou inox; Garantia total mínima: 12 meses	286	RS 673,15	RS 192.520,90
9	REFRESQUEIRA INDUSTRIAL AÇO INOXCAPACIDADE: 50 LITROS Alimentação elétrica: 220v MONOFÁSICO; Refrigeração por compressor hermético de refrigeração nacional de alto rendimento, silencioso e baixo consumo de energia; Termostato de temperatura regulável de 4° a15° C; Gabinete e tampa em aço inox escovado; Reservatório cilíndrico em inox; Eletrobomba para movimentação do líquido; Registro para dreno; Duas torneiras tipo alavanca, de acionamento rápido; Isolamento térmico em poliuretano expandido; Pingadeira sem plástico injetado ambas removíveis; Pés de borracha; Gás refrigerante R134a que não agride a natureza; Certificado pelo Inmetro; Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação; Dimensões aproximadas: A 90 X L50 X P 50 CM; Peso aproximado:34 KG	204	RS 4.719,86	RS 962.851,44
10	REFRESQUEIRA CAPACIDADE DE 16LITROS	206	RS 2.036,08	RS 419.432,48

	Refrigeração por compressor hermético de refrigeração nacional 1/10hp, de alto rendimento, silencioso e baixo consumo de energia; Termostato de temperatura regulável de 4° a 15° C; Alimentação elétrica: 220v MONOFÁSICO; Cubas injetadas em policarbonato cristal, transparentes, altamente resistentes à impactos e graduadas para facilitar a visualização de quantidade de refresco; Gabinete em aço inoxidável 430escovado; Altura aproximada: 66cm; Largura aproximada: 20cm; Profundidade aproximada: 46 cm; Peso aproximado: 17 Kg; Evaporador em aço inox 304 e serpentina em cobre; Base plástica na cor branca, injetada com adição de componentes para chegar à alta resistência; Somente peças plásticas injetadas; Todos os componentes plásticos em contato com o líquido devem ser atóxicos; Sistema de agitação por pá; Teclas de comando independentes da refrigeração e do agitador; Alavanca de acionamento da torneira injetada em policarbonato; Bico dosador em silicone; Pés de borracha; Torneiras desmontáveis e pingadeiras removíveis, que facilitam a limpeza; Gás refrigerante R134a que não agride a natureza; Certificado pelo Inmetro; Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação			
11	FORNO DE MICRO-ONDAS Tensão: 110/220v; Capacidade mínima: 38L; Para uso em bancada (não embutido) Com display LCD; Com vidro na porta; Prato giratório em vidro; Lâmpada interna; Cor branca e/ou inox; Garantia total mínima: 12 meses. Modelo de referência: Brastemp BMJ38.	505	RS 624,99	RS 315.619,95
12	Forno elétrico, Cor BRANCO, CINZA ou PRETO, 127V, Capacidade: 46L- Potência: 1500W- Botão seletor de temperatura de 90°C a 230°C- Botão seletor de funções: aquecimento superior, inferior, superior e inferior- Botão Timer de 90 minutos com sinal sonoro- Botão Timer possui opção para manter ligado- Luz indicadora de funcionamento- Acompanha grelha deslizante Capacidade de 46 Litros. Medidas aproximadas de (AxLxP) 33x54,5x46,5cm. Peso liq. aproximado do produto (Kg)6,7kg. Garantia total mínima: 12 meses;	295	RS 571,62	RS 168.627,90
13	FORNO INDUSTRIAL COMBINADO ELÉTRICO Funções disponíveis no controlador: seco(50°C a 280°C), combinado (50°C a 280°C), vapor regulável (60°C a 100°C), regeneração(80°C a 190°C); modelo para 12GNs; controlador de fácil operação (EasyControl) e de fácil visualização, com diagnóstico de operação em fases escritas, sem usar códigos ou números, sistema de lavagem Bio Wash; sensor de núcleo tendo como função determinar o ponto de cozimento; Produção: 500 a 600 refeições Aproximadamente; - Equipado com esguicho de água para auxiliar no preparo dos alimentos e limpeza; - Porta com vidro duplo equipada com calha para recolhimento do excesso de água; - Duplo isolamento da câmara composto de ar + lã de rocha; - Totalmente em aço inoxidável; Dimensões Externas aproximadas(A X L X P)119 cm x 102,5 cm x 83 cm. Altura do cavalete 192 cm, Tensão monofásica: 220v, Potência instalada: 18000 W. Entrada de água (BSP): 3/4. Deverão acompanhar o forno: Cavalete de sustentação fabricado em aço inoxidável, com pés de borracha super resistentes e antiderrapantes. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, contada a partir da data de Termo de Aceite Definitivo.	237	RS 30.056,75	RS 7.123.449,75
14	FOGÃO 4 BOCAS, À GÁS Tensão: 110/220v; Tipo piso; Tipo gás: GLP; 4bocas, sendo, no mínimo, uma em tamanho grande/rápido e o restante em tamanho médio/ semi-rápido; Tamanho forno: 55L, mínimo. Acendimento automático para todas as bocas e forno; no mínimo uma prateleira auto deslizante no forno; Válvula de segurança para bloqueio de gás; puxador em alumínio; Luz no forno; Manipulos removíveis; Pés traseiros reguláveis; Mesa quatro compartimentos, em inox, sem cantos retos e com tampa em vidro; Grades esmaltadas; Cor branca ou inox; Garantia total mínima: 12meses. Modelo de referência: ConsulCFO4NAB.	222	RS 711,75	RS 158.008,50
15	FOGÃO ELÉTRICO Material vitro cerâmico, potência 1.200 a 1.700w, voltagem 220 V, componentes 2acendedores, uso doméstico, características adicionais lâmpada indicadora liga e desliga; Garantia total mínima: 12 meses;	238	RS 934,34	RS 222.372,92
16	FOGÃO INDUSTRIAL - 4 bocas com forno, queimadores simples e duplos, grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos, estrutura de cantoneiras de aço, forno revestido com lã de vidro (interno), tipo de gás GLP. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.	215	RS 1.531,58	RS 329.289,70
17	FOGÃO INDUSTRIAL - 6 bocas com forno, queimadores em ferro fundido sendo 3 duplos e 3 simples, grelhas 30x30 em ferro fundido, fabricado em aço galvanizado, pintura eletrostática à pó, registros cromados, bandeja coletora de resíduos, tipo de gás GLP, forno revestido em lã de vidro (interno). Garantia mínima do fornecedor 12 meses.	239	RS 2.472,84	RS 591.008,76
18	FOGÃO DE PISO - 5 bocas, mesa sobreposta em aço inox, válvula de segurança do forno, tampa de vidro temperado; queimadores: 2 pequenos, 2 médios e 1 grande; acendimento automático, forno autolimpante, bivolt. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.	165	RS 1.206,01	RS 198.991,65
19	GRILL/SANDUÍCHEIRA Tensão: 110/220v; Potência aprox.: 1400w; permite abertura de 180°; Alça fria/anti-térmicas com trava de fechamento das chapas; Lâmpadas piloto para indicar que está energizado e preparo do alimento; Aquecimento em ambas as chapas; Chapas com revestimento antiaderente; com seletor de temperatura; Cor preta e/ou inox; Garantia total mínima: 12meses;	224	RS 376,86	RS 84.416,64
20	FRITADEIRA INDUSTRIAL, ELÉTRICA Capacidade 5 litros com termostato, material: aço inox, cuba gn 1/2 profundidade 100 mm em aço inox, cesto aramado cromado para fritura, tensão 220w, com garantia mínima de 1 ano a contar a partir da data do recebimento definitivo do produto	219	RS 409,40	RS 89.658,60
21	CHAPA ELÉTRICA COM PRENSA Estrutura em aço inoxidável escovado. Rápido aquecimento coletor de gordura, potência mínima: 1500 w, 220 v, 1a frequência: 50/60 hz consumo aproximado: 2,0 kw/h peso: 10,7 kg dimensões aproximadas: 730 x 1350 x a185mm. certificado pelo INMETRO. Garantia total mínima: 12 meses	208	RS 872,03	RS 181.382,24
22	BEBEDOURO REFRIGERADO INDUSTRIAL Tensão: 110/220v; Refrigeração por compressor; Capacidade reservatório 100L; Capacidade refrigeração de 150 L/h, no mínimo. 3 (três)torneiras (copo/jato) frontais em metal e cromadas, fornecendo água gelada; Aparador de água frontal em aço inox com dreno; Material revestimento externo aço inox; Material reservatório polietileno ou inox (alta resistência, fácil limpeza e material atóxico); Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido ou similar; Serpentina interna em aço inox 304; Boia para regulação do nível de água; Gás refrigerante ecológico; Motor hermético; Unidade condensadora de 0,5 HP, no mínimo; Tomada de 3 pinos (2P+T); Regulação da temperatura da água; Duplo sistema de filtragem; Deve acompanhar kit de filtros (partículas e carvão ativado); Dimensões: Largura: ~750mm (+/- 50mm); Altura máxima 1500mm; profundidade máxima 650mm. Garantia total mínima: 12 meses	207	RS 1.824,94	RS 377.762,58
23	PURIFICADOR/BEBEDOURO REFRIGERADO ACESSÍVEL Tensão: 110/220v; Refrigeração por compressor; Sensor infravermelho de acionamento da água para garrafa/squeeze(fornece água sem contato manual); Fornece água natural e gelada; Vazão~60L/hora; Capacidade reservatório ~3L; Acessório anti- respingo para o sensor; Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile; Revestimento externo em chapa aço inox; Reservatório de água em aço inox (resistência, fácil limpeza e material	290	RS 941,52	RS 273.040,80

	atômico); Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido ou similar; Serpentina interna em aço inox 304;Gás ecológico R 134 A; Motor hermético; Suporte para fixação; Duplo sistema de filtragem; Deve acompanhar kit de filtros(partículas e carvão ativado);Dimensões: Largura: ~475mm (+/- 25mm);Altura máxima 1000mm; Profundidade máxima 500mm. Garantia total mínima: 12 meses			
24	FRIGOBAR 120L Tensão 110/220v; Capacidade total mínima: 120L; Cor Inox ou Branca; Pés niveladores; mínimo de 2 prateleiras (removíveis); Porta garrafas e latas; Garantia total mínima: 12 meses	155	RS 1.234,49	RS 191.345,95
25	REFRIGERADOR DUPLEX INVERTER 450LTensão 110/220v; Tipo porta: Duplex e/ou Inverse; Capacidade total mínima: 450L; Cor Inox ou Branca; Tecnologia Inverter; Iluminação em LED; Pés niveladores; Mínimo de 3 prateleira sem vidro temperado; Porta reversível; Consumo máximo mensal de 45Kw/h. Garantia total mínima: 12 meses	218	RS 3.697,42	RS 806.037,56
26	REFRIGERADOR DOMÉSTICO Capacidade: 300L, Voltagem: Bivolt V, Características adicionais: Frost Free, Cor Branca, Vertical; Garantia total mínima: 12 meses	271	RS 2.119,59	RS 574.408,89
27	Freezer vertical - 276 litros inox, frost free, inox, controle de temperatura, capacidade mínima total de 276 litros, capacidade mínima de armazenamento 228 litros, prateleiras, classificação A em consumo de energia, rodízios para transporte, manual de instruções. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.	268	RS 3.176,35	RS 851.261,80
28	FREEZER HORIZONTAL 2 tampas. Especificações mínimas: 534 litros, Refrigeração: estática com serpentina, controle de temperatura: termostato dupla ação, revestimento externo em chapa branca e interno em aço galvanizado. Altura aproximada:96,00 Centímetros; Largura aproximada: 1,47Metros; Profundidade aproximada: 78,00Centímetros. Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador:+1 °C a +5 °C Tensão 220v monofásico. Garantia total mínima: 12 meses	242	RS 4.059,66	RS 982.437,72
29	FREEZER VERTICAL Capacidade mínima de armazenamento de 550litros, duas portas, Refrigeração estática com serpentina, Degelo manual, Prateleiras aramadas, 04 níveis reguláveis e inclináveis, Fechamento automático, Pés reguláveis, Temperatura: Congelados: -10° a 15° /Resfriados: +1° a +7°C, Termostato dupla ação, manual de instruções, Garantia total mínima: 12 meses	247	RS 4.832,91	RS 1.193.728,77
30	BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM: 15 KG Voltagem: bateria interna recarregável, adaptador 12 vac-220 v, características adicionais: contadora, prato de pesagem em aço inoxidável, tipo: digital, tipo painel: cristal líquido com iluminação; Garantia total mínima: 12 meses	232	RS 685,84	RS 159.114,88
31	BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM: 300 KG Voltagem: 220 v, características adicionais: plataforma em chapa aço pintado, célula de carga, tipo: digital, número dígitos: 6, dimensões: 60 x 75 cm. Garantia mínima de 12meses.	245	RS 1.484,20	RS 363.629,00
32	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Tipo: profissional leve; Tensão: 110/220v; Potência mínima de 2,2kw; Pressão mínima de 1.600lb/pol²; Vazão mínima de 500 L/h; Peso máximo de 20kg; Desligamento automático do motor ao liberar o gatilho da pistola; Mangueira resistente com, no mínimo, 7m de comprimento; Com carrinho em metal para transporte, alça para transporte e lugar para armazenamento do cabo e mangueira; Deve ser apta à possibilidade de sucção de reservatório; Kit deve conter, no mínimo: Tubeira de alta pressão e engate rápido; Garantia total mínima: 12 meses	285	RS 816,95	RS 232.830,75
33	BATEDEIRA PLANETÁRIA SEMI INDUSTRIAL Especificações: Capacidade para 5 litros de mistura· Potência: 1/3 Cv mono· Consumo: 0,25 Kw/h· Voltagem: 110/220volts· Manual de operação em Português. Incluir: Equipamento completo com manuais de instruções e garantia; Garantia total mínima: 12 meses	260	RS 729,39	RS 189.641,40
34	EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL: em aço inox, capacidade mínima de 01 LT, peneira, com produção aproximada de 15lanranjas/minuto, 110 V. Garantia total mínima: 12 meses	205	RS 472,38	RS 96.837,90
35	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS: Tipo de abertura: frontal; Capacidade 10kg, gabinete de aço esmaltado e cesto de aço inoxidável, ajuste de temperatura da água, dispenser para alvejante e sabão, filtro de fiapos, tensão 110v, velocidade centrifugação 710 RPM. Garantia total mínima: 12 meses	234	RS 1.911,16	RS 447.211,44
36	MÁQUINA SECAR ROUPA: Tipo de abertura: Frontal; tipo rotativo, modelo profissional, capacidade 10kg, material cesto aço, diâmetro cesto 700 mm, profundidade cesto500 mm, voltagem motor 110/220 v, potência motor 0,50 cv, comprimento 800 mm, largura 880mm, altura 1250 mm. Garantia total mínima: 12 meses	117	RS 1.974,70	RS 231.039,90
37	LAVADORA E SECADORA: Tipo de abertura: frontal; Capacidade 10kg, gabinete de aço esmaltado e cesto de aço inoxidável, 14 programas de lavagem, pré-lavagem, enxague, água quente, velocidade de centrifugação 1200rpm, tampa frontal, cor branca, voltagem 127v, LXPXA 600X850X640mm. Garantia total mínima: 12 meses	127	RS 3.329,24	RS 422.813,48
Valor total estimado da contratação: RS 20.360.636,97 (Vinte milhões, trezentos e sessenta mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos).				

TERMO DE REFERÊNCIA

9.2. Fiscal do Contrato: Max Vinícius Reis Pereira

Cargo: Secretário Executivo

E-mail: secretariaexecutiva@cisrec.mg.gov.br

Telefone: (31) 3712-1541

LEIA-SE

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pela Sra. Hevellen Gabriele da Cruz Cavanholi, Pregoeira Oficial, designada pela Portaria nº 096/2026, com o apoio da equipe de apoio integrada por Rafaelle Rocha de Oliveira Paiva, Rayanny Castro dos Santos, Pedro Antônio Mateus Ignácio Rosa, Thalles Ferreira da Silva e Aline Marçal de Oliveira, todos designados pela mesma portaria, devidamente juntada aos autos do procedimento. A presente licitação será regida pela Lei nº 14.133/2021, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto nº 043/2023 do CISREC, pela Resolução CISREC nº 46/2025, de 14 de março de 2025, e demais normas regulamentares aplicáveis, além das condições estabelecidas neste Edital.

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
1	CAFETEIRA ELÉTRICA DOMÉSTICA	120	RS 283,23	RS 33.987,60

	Jarra térmica em aço inox escovado; Capacidade mínima: 1,2L ou 30 cafezinhos; Tensão: 110 ou 220v conforme necessidade do município; Filtro permanente; Chapa aquecida; Sistema corta pingos; Lâmpada piloto; Garantia total mínima: 12 meses;			
2	CAFETEIRA ELÉTRICA 6 LITROS Em aço inoxidável, termostato, 110 ou 220v conforme necessidade do município, aro coador em aço 304, corpo em aço escovado, pingadeira removível para facilitar a limpeza, lâmpada indicadora de aquecimento, consumo 1000w/1,00 kw/h, dimensões aproximadas do produto: 28(c) x40(a) x29(l). Certificação do INMETRO. Garantia total mínima: 12 meses;	104	RS 779,49	RS 81.066,96
3	CAFETEIRA INDUSTRIAL - AÇOINOXIDÁVEL Capacidade café: 8L, Capacidade de água:14L; Termostato; 01 Torneira para café e 01torneira para água; Níveis de café e de água visíveis; Torneiras de alavanca com cartucho VSP; Resistência tubular e termostato de bulbo regulável; Pés de alumínio e sapatas antiderrapantes. Consumo: 1700w / 3,00kw/h, Tensão: 110 ou 220v conforme necessidade do município. (Normas de segurança aprovados pela ABNT); mínimo de 01 ano de garantia.	44	RS 963,84	RS 42.408,96
4	PICADOR DE CARNE EM AÇO INOX, COMPRÉ CORTADOR E BOCA 98 EM AÇO INOX. Todo o equipamento produzido em aço inox, boca produzida em aço inox. Tensão: 110 ou 220v conforme necessidade do município. Potência mínima do Motor: 3CV.Desenvolvida de acordo com as especificações da NR-12 e do INMETRO. Frequência: 60Hz; Produção: 450 kg/h; Altura aproximada: 540.00mm, Largura aproximada: 410.00 mm, Profundidade aproximada: 830.00mm, Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses.	121	RS 6.963,41	RS 842.572,61
5	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INOX PARA DISCOS DIÂMETRO 203mm Base construída totalmente em aço inox 304 Tensão: 110 ou 220v conforme necessidade do município - Potência do Motor: 0,5CV; Frequência: 60Hz; Altura aproximada: 580.00mm, Largura aproximada: 280.00mm Profundidade aproximada: 630.00 mm. Produção: 400 kg/h; Diâmetro do Bocal Redondo aproximada: 49mm; Abertura do Bocal Oblongo aproximada: 71x146mm, Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses	125	RS 3.260,00	RS 407.500,00
6	LIQUIDIFICADOR 2L Tensão: 110 ou 220v conforme necessidade do município; Potência mínima: 600W; 5 Velocidades + pulsar; Capacidade do copo: 2L; Com filtro para semente/bagaço; Copo com alça e resistente, deve ser feito em SAN Cristal com no mínimo 5mm de espessura; Deve permitir a separação entre copo e lâminas; Tampa do copo com orifício e travamento e sem borracha; Cor preta e/ou inox; Garantia total mínima: 12 meses;	283	RS 199,48	RS 56.452,84
7	LIQUIDIFICADOR BASCULANTE EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 25 LITROS Cavalete e Copo Monobloco Inox. Tampa fabricada de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo o vazamento de líquido durante o processamento. Fabricado totalmente em aço inox, possui copo Monobloco sem solda com capacidade mínima de 25 litros e motor de 1,5 cv de potência mínima. Monofásico, 220v Tensão Única, Protegido Contra Líquidos Por Gabinete De Aço. Frequência: 60Hz; Altura aproximada: 117,5 cm Largura aproximada: 40 cm Comprimento aproximada: 52,5 cm Peso Líquido aproximada: 25,5 kg Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses	225	RS 2.070,55	RS 465.873,75
8	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAÇÃO Tensão: 110 ou 220v conforme necessidade do município; Com abertura automática do garrafão; Com alças laterais para transporte; Termostato; Refrigeração por compressor; Torneiras individuais para água gelada e natural; Suporta garrafão de 20L; Bandeja para conter eventuais respingos dos copos dos usuários; Cor branca e/ou inox; Garantia total mínima: 12 meses	286	RS 673,15	RS 192.520,90
9	REFRESQUEIRA INDUSTRIAL AÇO INOXCAPACIDADE: 50 LITROS Alimentação elétrica: 220v MONOFÁSICO; Refrigeração por compressor hermético de refrigeração nacional de alto rendimento, silencioso e baixo consumo de energia; Termostato de temperatura regulável de 4° a15° C; Gabinete e tampa em aço inox escovado; Reservatório cilíndrico em inox; Eletrobomba para movimentação do líquido; Registro para dreno; Duas torneiras tipo alavanca, de acionamento rápido; Isolamento térmico em poliuretano expandido; Pingadeira sem plástico injetado ambas removíveis; Pés de borracha; Gás refrigerante R134a que não agride a natureza; Certificado pelo Inmetro; Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação; Dimensões aproximadas: A 90 X L50 X P 50 CM; Peso aproximado:34 KG	204	RS 4.719,86	RS 962.851,44
10	REFRESQUEIRA CAPACIDADE DE 16 LITROS Refrigeração por compressor hermético de refrigeração nacional 1/10hp, de alto rendimento, silencioso e baixo consumo de energia; Termostato de temperatura regulável de 4° a 15° C; Alimentação elétrica: 220v MONOFÁSICO; Cubas injetadas em policarbonato cristal, transparentes, altamente resistentes à impactos e graduadas para facilitar a visualização de quantidade de refresco; Gabinete em aço inoxidável 430escovado;Altura aproximada: 66 cm; Largura aproximada: 20 cm; Profundidade aproximada: 46 cm; Peso aproximado: 17 Kg; Evaporador em aço inox 304 e serpentina em cobre; Base plástica na cor branca, injetada com adição de componentes para chegar à alta resistência; Somente peças plásticas injetadas; Todos os componentes plásticos em contato com o líquido devem ser atóxicos; Sistema de agitação por pá; Teclas de comando independentes da refrigeração e do agitador; Alavanca de acionamento da torneira injetada em policarbonato; Bico dosador em silicone; Pés de borracha; Torneiras desmontáveis e pingadeiras removíveis, que facilitam a limpeza; Gás refrigerante R134a que não agride a natureza; Certificado pelo Inmetro; Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação	206	RS 2.036,08	RS 419.432,48
11	FORNO DE MICRO-ONDAS Tensão: 110 ou 220v conforme necessidade do município; Capacidade mínima: 38L; para uso em bancada (não embutido) com display LCD; com vidro na porta; Prato giratório em vidro; Lâmpada interna; Cor branca e/ou inox; Garantia total mínima: 12 meses. Modelo de referência: Brastemp BMJ38.	505	RS 624,99	RS 315.619,95
12	Forno elétrico, Cor BRANCO, CINZA ou PRETO, 110 ou 220v conforme necessidade do município, Capacidade mínima: 46L - Potência mínima: 1500W- Botão seletor de temperatura de 90°C a 230°C - Botão seletor de funções: aquecimento superior, inferior, superior e inferior - Botão Timer de 90 minutos com sinal sonoro- Botão Timer possui opção para manter ligado - Luz indicadora de funcionamento - Acompanha grelha deslizante Capacidade mínima de 46 Litros. Medidas aproximadas de (AxLxP) 33x54,5x46,5cm. Peso líq. aproximado do produto (Kg) 6,7kg, Garantia total mínima: 12 meses;	295	RS 571,62	RS 168.627,90
13	FORNO INDUSTRIAL COMBINADO ELÉTRICO Funções disponíveis no controlador: seco(50°C a 280°C), combinado (50°C a 280°C),vapor regulável (60°C a 100°C),regeneração(80°C a 190°C); modelo para 12GNs; controlador de fácil operação (EasyControl) e de fácil visualização, com diagnóstico de operação em fases escritas, sem usar códigos ou números, sistema de lavagem Bio Wash; sensor de núcleo tendo como função determinar o ponto de cozimento; Produção: 500 a 600 refeições Aproximadamente; - Equipado com esguicho de água para auxiliar no preparo dos alimentos e limpeza; - Porta com vidro duplo equipada com calha para recolhimento do excesso de água; - Duplo isolamento da câmara composto de ar + lâ de rocha; - Totalmente em aço inoxidável; Dimensões Externas aproximadas(A X L X P)119 cm x 102,5 cm x 83 cm. Altura do cavalete 192 cm, Tensão monofásica: 220v, Potência instalada: 18000 W. Entrada de água (BSP): 3/4. Deverá acompanhar o forno: Cavalete de sustentação fabricado em aço inoxidável, com pés de borracha super resistentes e antiderrapantes. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses, contada a partir da data de Termo de Aceite Definitivo.	237	RS 30.056,75	RS 7.123.449,75

14	FOGÃO 4 BOCAS, À GÁS Tensão: 110 ou 220v conforme necessidade do município; Tipo piso; Tipo gás: GLP; 4bocas, sendo, no mínimo, uma em tamanho grande/rápido e o restante em tamanho médio/ semirrápido; Tamanho forno: 55L, mínimo. Acendimento automático para todas as bocas e forno; no mínimo uma prateleira auto deslizante no forno; Válvula de segurança para bloqueio de gás; puxador em alumínio; Luz no forno; Manipulos removíveis; Pés traseiros reguláveis; Mesa quatro compartimentos, em inox, sem cantos retos e com tampa em vidro; Grades esmaltadas; Cor branca ou inox; Garantia total mínima: 12 meses. Modelo de referência: ConsulCFO4NAB.	222	RS 711,75	RS 158.008,50
15	FOGÃO ELÉTRICO Material vitro cerâmico, potência mínima 1.200 a 1.700w, voltagem 110 ou 220v conforme necessidade do município, componentes 2 acendedores, uso doméstico, características adicionais lâmpada indicadora liga e desliga; Garantia total mínima: 12 meses;	238	RS 934,34	RS 222.372,92
16	FOGÃO INDUSTRIAL - 4 bocas com forno, queimadores simples e duplos, grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos, estrutura de cantoneiras de aço, forno revestido com lã de vidro (interno), tipo de gás GLP. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.	215	RS 1.531,58	RS 329.289,70
17	FOGÃO INDUSTRIAL - 6 bocas com forno, queimadores em ferro fundido sendo 3 duplos e 3 simples, grelhas 30x30 em ferro fundido, fabricado em aço galvanizado, pintura eletrostática à pó, registros cromados, bandeja coletora de resíduos, tipo de gás GLP, alta pressão, forno revestido em lã de vidro (interno). Garantia mínima do fornecedor 12 meses.	239	RS 2.472,84	RS 591.008,76
18	FOGÃO DE PISO - 5 bocas, mesa sobreposta em aço inox, válvula de segurança do forno, tampa de vidro temperado; queimadores: 2 pequenos, 2 médios e 1 grande; acendimento automático, forno com tecnologia autolimpante, limpa fácil ou Easy Clean, bivolt. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.	165	RS 1.206,01	RS 198.991,65
19	GRILL/SANDUÍCHEIRA Tensão: 110 ou 220v conforme necessidade do município; Potência aprox.: 1400w; permite abertura de 180°; Alça fria/anti-térmicas com trava de fechamento das chapas; Lâmpadas piloto para indicar que está energizado e preparo do alimento; Aquecimento em ambas as chapas; Chapas com revestimento antiaderente; com seletor de temperatura; Cor preta e/ou inox; Garantia total mínima: 12meses;	224	RS 376,86	RS 84.416,64
20	FRITADEIRA INDUSTRIAL, ELÉTRICA Capacidade mínima 5 litros com termostato, material: aço inox, cuba gn 1/2 profundidade aprox. 100 mm em aço inox, cesto aramado cromado para fritura, tensão 110 ou 220v conforme necessidade do município, com garantia mínima de 1 ano a contar a partir da data do recebimento definitivo do produto	219	RS 409,40	RS 89.658,60
21	CHAPA ELÉTRICA COM PRENSA Estrutura em aço inoxidável escovado. Rápido aquecimento coletor de gordura, potência mínima: 1500 w, 110 ou 220v conforme necessidade do município, a frequência: 50/60 hz consumo aproximado: 2,0 kw/h peso: 10,7 kg dimensões aproximadas: c730 x l350 x a185mm. certificado pelo INMETRO. Garantia total mínima: 12 meses	208	RS 872,03	RS 181.382,24
22	BEBEDOURO REFRIGERADO INDUSTRIAL Tensão: 110 ou 220v conforme necessidade do município; Refrigeração por compressor; Capacidade mínima do reservatório 100L; Capacidade mínima de refrigeração de 150 L/h, no mínimo. 3 (três) torneiras (copo/jato) frontais em metal e cromadas, fornecendo água gelada; Aparador de água frontal em aço inox com dreno; Material revestimento externo aço inox; Material reservatório polietileno ou inox (alta resistência, fácil limpeza e material atóxico); Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido ou similar; Serpentina interna em aço inox 304; Boia para regulação do nível de água; Gás refrigerante ecológico; Motor hermético; Unidade condensadora de 0,5 HP, no mínimo; Tomada de 3 pinos (2P+T); Regulação da temperatura da água; Duplo sistema de filtragem; Deve acompanhar kit de filtros (partículas e carvão ativado); Dimensões: Largura: ~750mm (+/- 50mm); Altura máxima 1500mm; profundidade máxima 650mm. Garantia total mínima: 12 meses	207	RS 1.824,94	RS 377.762,58
23	PURIFICADOR/BEBEDOURO REFRIGERADO ACESSÍVEL Tensão: 110 ou 220v conforme necessidade do município; Refrigeração por compressor; sensor infravermelho de acionamento da água para garrafa/squeeze (fornece água sem contato manual); fornece água natural e gelada; Vazão aprox. 60L/hora; Capacidade reservatório aprox. 3L; Acessório antirrespingo para o sensor; Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braille; Revestimento externo em chapa aço inox; Reservatório de água em aço inox (resistência, fácil limpeza e material atóxico); Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido ou similar; Serpentina interna em aço inox 304; Gás ecológico R 134 A; Motor hermético; Suporte para fixação; Duplo sistema de filtragem; Deve acompanhar kit de filtros (partículas e carvão ativado); Dimensões: Largura aprox. 475mm (+/- 25mm); Altura máxima 1000mm; Profundidade máxima 500mm. Garantia total mínima: 12 meses	290	RS 941,52	RS 273.040,80
24	FRIGOBAR 120L Tensão 110 ou 220v conforme necessidade do município; Capacidade total mínima: 120L; Cor Inox ou Branca; Pés niveladores; mínimo de 2 prateleiras (removíveis); Porta garrafas e latas; Garantia total mínima: 12 meses	155	RS 1.234,49	RS 191.345,95
25	REFRIGERADOR DUPLEX INVERTER 450L Tensão 110 ou 220v conforme necessidade do município; Tipo porta: Duplex e/ou Inverse; Capacidade total mínima: 450L; Cor Inox ou Branca; Tecnologia Inverter; Iluminação em LED; Pés niveladores; Mínimo de 3 prateleira sem vidro temperado; Porta reversível; Consumo máximo mensal de 45Kw/h. Garantia total mínima: 12 meses	218	RS 3.697,42	RS 806.037,56
26	REFRIGERADOR DOMÉSTICO Capacidade: 300L. Voltagem: 110 ou 220v conforme necessidade do município, Características adicionais: Frost Free, Cor Branca, Vertical; Garantia total mínima: 12 meses	271	RS 2.119,59	RS 574.408,89
27	Freezer vertical – 276 litros inox, 110 ou 220v conforme necessidade do município, frost free, inox, controle de temperatura, capacidade mínima total de 276 litros, prateleiras, classificação A em consumo de energia, rodízios para transporte, manual de instruções. Garantia mínima do fornecedor 12 meses.	268	RS 3.176,35	RS 851.261,80
28	FREEZER HORIZONTAL 2 portas. Especificações mínimas: 534 litros, Refrigeração: estática com serpentina, controle de temperatura: termostato dupla ação, revestimento externo em chapa branca e interno em aço galvanizado. Altura aproximada: 96,00 Centímetros; Largura aproximada: 1,47 Metros; Profundidade aproximada: 78,00 Centímetros. Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador: +1 °C a +5 °C Tensão 220v monofásico. Garantia total mínima: 12 meses	242	RS 4.059,66	RS 982.437,72
29	FREEZER VERTICAL Capacidade mínima de armazenamento de 550 litros, duas portas, Refrigeração estática com serpentina, Degelo manual, Prateleiras aramadas, 04 níveis reguláveis e inclináveis, Fechamento automático, Pés reguláveis, Temperatura: Congelados: -10° a 15° /Resfriados: +1° a +7°C, Termostato dupla ação, manual de instruções, Garantia total mínima: 12 meses	247	RS 4.832,91	RS 1.193.728,77

30	BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM: 15 KG Voltagem: bateria interna recarregável, adaptador 12 vac - 110 ou 220v conforme necessidade do município, características adicionais: contadora, prato de pesagem em aço inoxidável, tipo: digital, tipo painel: cristal líquido com iluminação; Garantia total mínima: 12 meses	232	RS 685,84	RS 159.114,88
31	BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE DE PESAGEM: 300 KG Voltagem: 110 ou 220v conforme necessidade do município, características adicionais: plataforma em chapa aço pintado, célula de carga, tipo: digital, número dígitos: 6, dimensões: 60 x 75 cm. Garantia mínima de 12 meses.	245	RS 1.484,20	RS 363.629,00
32	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Tipo: profissional leve; Tensão: 110 ou 220v conforme necessidade do município; Potência mínima de 2,2kw; Pressão mínima de 1.600lb/pol; Vazão mínima de 500 L/h; Peso máximo de 30kg; Desligamento automático do motor ao liberar o gatilho da pistola; Mangueira resistente com, no mínimo, 7m de comprimento; Com carrinho em metal para transporte, alça para transporte e lugar para armazenamento do cabo e mangueira; Deve ser apta à possibilidade de sucção de reservatório; Kit deve conter, no mínimo: Tuba de alta pressão e engate rápido; Garantia total mínima: 12 meses	285	RS 816,95	RS 232.830,75
33	BATEDEIRA PLANETÁRIA SEMI INDUSTRIAL Especificações: Capacidade mínima para 5 litros de mistura · Potência mínima: 1/3 Cv mono · Consumo: 0,25 Kw/h · Voltagem: 110 ou 220v conforme necessidade do município · Manual de operação em Português. Incluir: Equipamento completo com manuais de instruções e garantia; Garantia total mínima: 12 meses	260	RS 729,39	RS 189.641,40
34	EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL: em aço inox, capacidade mínima de 01 LT, peneira, com produção aproximada de 15 laranjas/minuto, 110 ou 220v conforme necessidade do município. Garantia total mínima: 12 meses	205	RS 472,38	RS 96.837,90
35	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS: Tipo de abertura: frontal; Capacidade mínima 10kg, gabinete de aço esmaltado e cesto de aço inoxidável, ajuste de temperatura da água, dispenser para alvejante e sabão, filtro de fiapos, tensão 110 ou 220v conforme necessidade do município, velocidade centrifugação 710 RPM. Garantia total mínima: 12 meses	234	RS 1.911,16	RS 447.211,44
36	MÁQUINA SECAR ROUPA: Tipo de abertura: Frontal; tipo rotativo, modelo profissional, capacidade mínima 10kg, material cesto aço, diâmetro cesto 700 mm, profundidade cesto 500 mm, voltagem motor 110 ou 220v conforme necessidade do município, potência motor 0,50 cv, comprimento 800 mm, largura 880mm, altura 1250 mm. Garantia total mínima: 12 meses	117	RS 1.974,70	RS 231.039,90
37	LAVADORA E SECADORA: Tipo de abertura: frontal; Capacidade mínima 10kg, gabinete de aço esmaltado e cesto de aço inoxidável, 14 programas de lavagem, pré-lavagem, enxague, água quente, velocidade de centrifugação 1200rpm, tampa frontal, cor branca, voltagem 110 ou 220v conforme necessidade do município, LxPxA 600x850x640mm. Garantia total mínima: 12 meses	127	RS 3.329,24	RS 422.813,48
Valor total estimado da contratação: RS 20.360.636,97 (Vinte milhões, trezentos e sessenta mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos).				

TERMO DE REFERÊNCIA

9.2. Fiscal do Contrato: Ariane Alves Ribeiro

Cargo: Gerente de Licitações

E-mail: licitacao@cisrec.mg.gov.br

Telefone: (31) 3712-1541

Com estas alterações, **fica alterada a data final para o envio das propostas até o dia 30/04/2026 (trinta de abril de dois mil e vinte e seis) às 9h29m.**

Permanecem **inalteradas e ratificadas** todas as demais disposições do Edital de Credenciamento e de seus anexos que não tenham sido expressamente modificadas por este Termo de Retificação.

Para mais informações e esclarecimentos relativos a esta retificação, poderão ser obtidas no setor de Licitações do CISREC, pelo telefone 31- 3712-1541 de segunda a sexta-feira no horário das 08h30min às 16h30min.

A cópia completa deste edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site www.licitardigital.com.br e www.cisrec.mg.gov.br.

Matozinhos, 10 de abril de 2026.

ARIANE ALVES RIBEIRO

Gerente de Licitações - CISREC

Publicado por:
Hevellen Gabriele da Cruz Cavanholi
Código Identificador:FB4C88C1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 13/04/2026. Edição 4252
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>